

ORIGINAL MINI ZUBEHÖR Winterkomplettäder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

Die Winterkomplettäder sind in einer großen Auswahl verfügbar und werden mit einer speziell auf den MINI (F54) angepassten Optik angeboten. Die aufgeführten Leichtmetallfelgen mit hochwertiger Winterbereifung und überzeugender Verarbeitungsqualität in fünf Stylingvarianten liefern echtes MINI Feeling.



Hinweis

- Alle in dieser Produktinformation beschriebenen Winterkomplettäder sind sowohl als Einzelrad (ohne Bereifung) sowie als Komplettad inklusive perfekt aufeinander abgestimmter Bereifung lieferbar.
- Bitte beachten Sie bei jedem Styling den Hinweis bzgl. der Verwendung von Schneeketten. ◀

Produktbeschreibung

16“ Winterkomplettad Style 517, Revolite Spoke - schneekettentauglich

Die 16 Zoll geschmiedete Alufelge für das schneekettentaugliche Winterkomplettad ist ein hochwertiges Produkt, das jeden MINI ergänzt. Die Felge ist silber lackiert und kann in Verbindung mit dem Reifenformat 195/60 R16 M+S 89H verwendet werden.

Details

- **Hochwertiges** Aluminiumrad in typischem MINI Design.
- Hochfestes, **leichtes**, geschmiedetes Aluminiumrad.
- Montage von **Schneeketten** möglich.

Lieferumfang

- Komplettad: 1 Stahlrad inklusive Reifen, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet.
- Einzelrad: 1 Rad ohne Reifen, ohne RDC Ventil, ohne Nabenabdeckung.

Technische

Informationen

- Raddimension: 7J x 16 H2 IS 47
- Reifendimension: 195/60 R16 M+S 89H Standard
- Die Verwendung von **Schneeketten** ist möglich.
- Nicht in Verbindung mit 17“ JCW Sportbremse verbaubar.



16“ Winterkomplettad Style 517 - schneekettentauglich

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/	Teilenummer
Komplettad Winter Leichtmetall mit RDC, Bereifung Pirelli W 210 Snowcontrol 3, 195/60 R16 M+S 89H Standard, RDC Ventil, montiert und gewuchtet (ohne Radvollblende)	ab 09/2015	36 11 2 411 025
Pirelli W 210 Snowcontrol 3	ab 06/2015	36 12 0 046 514
Radelektronikmodul RDCi mit Schraubventil	seit 08/2013	36 10 6 856 209
Radvollblende 16 Zoll	ab 07/2015	36 10 6 858 307

Winterkompletträder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

16“ Winterkomplettrad Style 517, Revolite Spoke - NICHT schneekettentauglich

Das Styling 517, Revolite Spoke, ist eine 16 Zoll Alufelge für das Winterkomplettrad in der Farbe silber.

Verkaufsargumente/Vorteile

- Das Aluminiumrad im typischen MINI Design verleiht einen **hochwertigen Auftritt**.
- Das Aluminium Schmiederad hat einen **deutlichen Gewichtsvorteil** gegenüber einem konventionellen Aluminiumrad.

Lieferumfang

- Komplettrad: 1 Rad inklusive Reifen, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet.
 - Einzelrad: 1 Rad ohne Reifen, ohne RDC Ventil, ohne Nabenabdeckung.
- Satzaufstellung siehe ETK.

Technische Informationen

- Raddimension: 7J x 16 H2 IS52
- Reifendimension: 205/55 R16 91H RSC
- Nicht in Verbindung mit 17“ JCW Sportbremse verbaubar.



Sicherheitshinweis

Das 16“ Winterkomplettrad Style 517 ist **nicht** für den Einsatz mit **Schneeketten** geeignet. ◀



16“ Winterkomplettrad Style 517 - NICHT schneekettentauglich

Winterkompletträder und Schneeketten MINI (F54)

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/ ETK-DVD	Teilenummer
Scheibenrad Leichtmetall	seit 07/2014	36 11 6 856 043
Komplettrrad Style 517, 205/55 R16 91H RSC, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet		
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 030
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 029
Softcompound Reifen Nokian R2 FRT mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 039
Softcompound Reifen Nokian R2 FRT ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 036
Spike Reifen Nokian HKPL8 FRT mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 041
Spike Reifen Nokian HKPL8 FRT ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 040
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f	ab 06/2015	36 12 2 408 910
Nokian R2 FRT	seit 06/2013	36 12 2 354 421
Nokian HKPL 8 FRT	seit 06/2013	36 12 2 354 426
Radelektronikmodul RDCi mit Schraubventil	seit 08/2013	36 10 6 856 209
Nabenabdeckung mit Chromrand	seit 12/2013	36 13 6 857 149

Winterkompletträder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

17“ Winterkomplettrad Style 528, Bridge Spoke

Das Styling 528, Bridge Spoke, ist eine 17 Zoll Alufelge für Winterkomplettrad in der Farbe schwarz glänzend.

Verkaufsargumente/Vorteile

- Das hochwertige 17“ Winterkomplettrad spricht die unverwechselbare MINI Designsprache und sorgt auch im Winter für einen **sportlichen Auftritt**.
- Es ist auch in Verbindung **mit der 17“ JCW Sportbremsanlage verwendbar**.
- Das Komplettrad ist **geeignet** für die Verwendung von Schneeketten.

Lieferumfang

- Komplettrad: 1 Rad inklusive Runflat Reifen, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet.
 - Einzelrad: 1 Rad ohne Reifen, ohne RDC Ventil, ohne Nabenabdeckung.
- Satzaufstellung siehe ETK.

Technische Informationen

- Raddimension: 7J x 17 H2 IS 47
- Reifendimension: 195/55 R17 M+S 92H XL
- Die Verwendung von **Schneeketten** ist möglich.
- Auch in Verbindung mit 17“ JCW Sportbremsanlage

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/ ETK-DVD	Teilenummer
Scheibenrad Leichtmetall schwarz	ab 10/2015	36 11 6 856 059
Komplettrad Style 528, Bereifung Pirelli Snowcontrol Serie 3, 195/55 R17 M+S 92H XL STD, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet		
mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 045
ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 044
Pirelli Snowcontrol Serie 3	ab 06/2015	36 12 2 408 911
Radelektronikmodul RDCi mit Schraubventil	seit 08/2013	36 10 6 856 209
Nabenabdeckung mit Chromrand	seit 12/2013	36 13 6 857 149



17" Winterkomplettrad Style 528

Winterkomplettäder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

17" Winterkomplettad Style 519, Net Spoke

Das Styling 519, Net Spoke, ist eine 17 Zoll Alufelge für das Winterkomplettad in der Farbe silber.

Verkaufsargumente/Vorteile

- Das 17" Winterkomplettad aus dem MINI Sonderausstattungsprogramm ist hochwertig und **sorgt für optimale Wintertauglichkeit.**

Lieferumfang

- Komplettad: 1 Rad inklusive Runflat Reifen, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet.
- Einzelrad: 1 Rad ohne Reifen, ohne RDC Ventil, ohne Nabenabdeckung.

Satzaufstellung siehe ETK.

Technische Informationen

- Raddimension: 7,5J x 17 H2 IS 54
- Reifendimension: 225/45 R17 M+S 91H RSC
- Nicht in Verbindung mit 17" JCW Sportbremse verbaubar.



Sicherheitshinweis

Das 17" Winterkomplettad Style 519 ist **nicht** für den Einsatz mit **Schneeketten** geeignet. ◀



17" Winterkomplettad Style 519

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/ ETK-DVD	Teilenummer
Scheibenrad Leichtmetall	seit 05/2014	36 11 6 856 047
Komplettad Style 519, Bereifung Dunlop SP Winter Sport 4D ROF, 225/45 R17 M+S 91H RSC, RDC Ventil, Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet		
mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 043
ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 042
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF	ab 06/2015	36 12 2 405 205
Radelektronikmodul RDCi mit Schraubventil	seit 08/2013	36 10 6 856 209
Nabenabdeckung mit Chromrand	seit 12/2013	36 13 6 857 149

Winterkomplettäder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

18“ Winterkomplettad Style 520, JCW Grip Spoke

Das Styling 520, JOHN COOPER WORKS Grip Spoke, ist eine 18 Zoll Alufelge für das Winterkomplettad in der Farbe silber.

Verkaufsargumente/Vorteile

- Das 18“ Winterkomplettad spricht die MINI JCW Designsprache und **sorgt für einen sportlichen Auftritt.**
- Es stellt die **größtmögliche Winterbereifung** für den MINI (F54) dar.

Lieferumfang

- Komplettad: 1 Rad inklusive Runflat Reifen, RDC Ventil, Nabenabdeckung JOHN COOPER WORKS, montiert und gewuchtet.
 - Einzelrad: 1 Rad ohne Reifen, ohne RDC Ventil, ohne Nabenabdeckung JOHN COOPER WORKS.
- Satzaufstellung siehe ETK.

Technische Informationen

- Raddimension: 8J x 18 H2 IS57
- Reifendimension: 225/40 R18 M+S 92V XL RSC



Sicherheitshinweis

Das 18“ Winterkomplettad Style 520 ist **nicht** für den Einsatz mit **Schneeketten** geeignet. ◀

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/ ETK-DVD	Teilenummer
Scheibenrad Leichtmetall	seit 05/2014	36 11 6 856 049
Komplettad Style 520, Bereifung Pirelli W 240 Sottozero II r-f, 225/40 R18 M+S 92V XL RSC, RDC Ventil, JCW Nabenabdeckung, montiert und gewuchtet		
mit RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 047
ohne RDC	ab 06/2015	36 11 2 409 046
Pirelli W 240 Sottozero II r-f	ab 06/2011	36 12 2 220 270
Radelektronikmodul RDCi mit Schraubventil	seit 08/2013	36 10 6 856 209
Nabenabdeckung JOHN COOPER WORKS	seit 01/2014	36 10 6 857 149



18" Winterkomplettad Style 520

Winterkompletträder und Schneeketten MINI (F54)

Produktbeschreibung

Schneeketten Rud-Matic/Comfort

Die Schneeketten sind passend für MINI (F54) Fahrzeuge mit dem Reifenformat 195/60 R16 bzw. 195/55 R17.

Verkaufsargumente/Vorteile

- **Einfache** und **schnelle** Montage.
- Die Schneeketten sorgen für **verbesserte** Traktion auf verschneiten oder vereisten Straßen.
- Von MINI erprobte Schneeketten in **bestmöglicher** Passform für den MINI (F54).

Lieferumfang

- Jeweils 2 Stück Schneeketten für die Räder der Antriebsachse
 - Stautasche
 - Montagehandschuhe
 - Montageinformation
- Satzaufstellung siehe ETK



Hinweis: In den EU Mitgliedstaaten und der Schweiz ist der Auszug aus der EU-Typengenehmigung dem Kunden auszuhändigen. Diese ist bei den Rad-/Reifenkombinationen auf der EF-Homepage bzw. KSD-DVD hinterlegt. Der Auszug muss im Fahrzeug mitgeführt werden. Länderspezifisch ist ggf. eine nachträgliche Änderung der Fahrzeugpapiere notwendig. ◀



Schneeketten für den MINI (F54)

Teilenummer

Benennung	Verfügbarkeit/ ETK-DVD	Teilenummer
Schneekette System Rud-Matic, Reifendimension 195/60 R16	seit 06/2010	36 11 2 162 535
Schneekette BMW Comfort, Reifendimension 195/55 R17	seit 04/2012	36 11 2 296 311